



КОТКИ

**BEDNAR**

## GALAXY GE

Причіпні котки Cambridge для вирівнювання та ущільнення посівного ложа



ГОСПОДАРЮЙТЕ В **ЗАДОВОЛЕННЯ**





## Чому GALAXY?



«Використання Cambridge котків для вирівнювання ґрунту — це гарне рішення, оскільки за один прохід можна вирівняти поверхню, подрібнити грудки та здійснити ущільнення посівного ложа одночасно. Ущільнюючи верхній шар, котки допомагають відновити капілярність і зменшити втрати води через випаровування. Вони також покращують контакт насіння з ґрунтом, сприяючи швидшому та рівномірнішому проростання насіння і, зрештою, більш однорідному врожаю. На практиці це часто означає менше повторних проходів, меншу витрату палива, менше часу в полі та зменшення зносу техніки. Додатковою перевагою є кращий вибір часу для наступних операцій, особливо коли агротехнічні вікна короткі.»

Ян Беднар





GALAXY GE 12300

**Причіпні котки GALAXY GE призначені для рівномірного вирівнювання ґрунтового профілю, подрібнення грудок та ущільнення ґрунту. Завдяки низькому центру ваги, високому кліренсу та здатності точно повторювати рельєф поля вони забезпечують стабільні результати по всій робочій ширині.**

Ключовою особливістю є гідравлічне притискання секцій, що забезпечує постійний тиск на кожну секцію. Крім

того, секції котка перекривають одна одну, що дозволяє незалежно копіювати рельєф з рівномірним розподілом ваги. Котки складаються з високоміцних чавунних кілець, які також підходять для роботи на кам'янистих ґрунтах. Перевіреною часом рішенням є стискаюча пружина, встановлена на валу котка, яка усуває люфт між кільцями навіть під час тривалого використання та зменшує потребу в технічному обслуговуванні.





## Чому GALAXY?

### ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Кільця котка, виготовлені з високоміцного чавуну GJS 500, мають мінімальні ознаки зносу та підходять навіть для роботи на кам'янистих ґрунтах.
- Гідравлічний тиск на секції забезпечує постійне притискання кожної секції та рівномірний розподіл ваги; секції перекривають одна одну та незалежно копіюють контур поля.
- Притискна пружина безперервно тисне на сегменти котка та запобігає утворенню люфту між ними і таким чином захищає вал котка від розбивання.
- Гідравлічно керована вирівнююча планка Crushbar для згладжування нерівностей та розбивання грубих борозен; оператор може регулювати інтенсивність роботи з кабіни трактора.
- Транспортна вісь з гальмами та широкими шинами підвищує безпеку та стабільність агрегата під час транспортування.



GALAXY GE 12300

### АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Рівномірне вирівнювання ґрунтового профілю та створення якісного посівного ложа для висіву культур.
- Розбиваючи та розпушуючи грудки, створюється ідеальна крихка структура ґрунту для висіву насіння та проростання сходів.
- Ущільнення ґрунту забезпечує ідеальний контакт між ґрунтом і насінням, що дозволяє йому ефективно поглинати вологу та проростати.
- Якісне вирівнювання грубої борозди в поєднанні зі смговим обробіткою ґрунту є ключовою весняною операцією для збереження вологи в ґрунті.
- Поєднання з мікрогранулятором ALFA DRILL дозволяє надійно доглядати за луками, включаючи підсів.



# Основне обладнання

## ВИСОКОЯКІСНІ ЧАВУННІ КІЛЬЦЯ

Причіпні котки GALAXY GE оснащені кільцями з високоякісного високоміцного чавуну, який демонструє мінімальний знос навіть при інтенсивному використанні та витримує тривалу експлуатацію навіть у кам'янистих умовах.



## ГІДРАВЛІЧНЕ ПРИТИСКАННЯ СЕКЦІЙ

Окремі секції котків GALAXY GE перекривають одна одну і, завдяки гідравлічній системі, незалежно копіюють рельєф поля, підтримуючи постійне притискне зусилля на секції. Гідравлічний тиск також забезпечує рівномірний розподіл ваги по всіх секціях.



## СТИСКАЮЧА ПРУЖИНА

Пружина на валу безперервно чинить тиск на окремі кільця і таким чином запобігає утворенню люфту. Котки можуть обробляти великі площі без технічного обслуговування, яке зазвичай потрібне для приведення кілець у початковий робочий стан.



# Додаткове обладнання

## ALFA

Мікрогранулятор для посіву дрібнонасієних культур, покривних культур та внесення мікрогранул. Завдяки потужному вентилятору з гідравлічним приводом забезпечується безперебійний розподіл навіть на агрегатах з великою робочою шириною. За один прохід вирівнюється ґрунтовий профіль, одночасно здійснюється висів або внесення заданого виду добрив. Об'єм бункера становить 800 літрів.



## КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КАМІННЯ

Котки можуть бути опційно оснащені достатньо великим контейнером для каміння. Це економить час на збирання каміння та робить обробку більш ефективним та зручним.




## ВИРІВНЮЮЧА ПЛАНКА CRUSHBAR

Crushbar — це передня вирівнююча планка з гідравлічним управлінням. Вона складається з широких лопатей, що встановлені на високоякісних робочих стійках, виготовлених із якісної пружинної сталі. Гідравлічне управління з кабіни трактора дозволяє оператору швидко регулювати інтенсивність роботи відповідно до поточних умов, щоб підвищує ефективність роботи.



# GALAXY GE 6300/8300



**BEDNAR GALAXY GE 6300/8300 – це трисекційні причіпні котки діаметром 500/530 мм.**

Дані котки Cambridge призначені як для малих, так і для середніх господарств.

Ідеальне рішення для підготовки рівного посівного ложа.

Агрегат можна оснастити мікрогранулятором ALFA для посіву насіння або внесення мікрогранул.





## GALAXY GE

|                                    |       | GE 6300 | GE 8300 |
|------------------------------------|-------|---------|---------|
| Робоча ширина                      | м     | 6,3     | 8,3     |
| Транспортна ширина                 | м     | 3       | 3       |
| Транспортна довжина                | м     | 6       | 6       |
| Діаметр котка                      | мм    | 500/530 | 500/530 |
| Кількість секцій                   | шт    | 3       | 3       |
| Рекомендована потужність трактора* | к. с. | 80–130  | 100–150 |
| Загальна вага**                    | кг    | 5069    | 6244    |

\* залежить від умов роботи \*\* залежить від комплектації

# GALAXY GE 12300



**BEDNAR GALAXY GE 12300 – це п'ятисекційні причіпні котки діаметром 500/530 мм.**

Дані котки Cambridge призначені для великих господарств, які шукають ефективне та високопродуктивне рішення.

Ідеальне рішення для підготовки рівного посівного ложа.

Агрегат можна оснастити мікрогранулятором ALFA для висіву насіння або внесення мікрогранул.





## GALAXY GE

### GE 12300

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| Робоча ширина                      | м     | 12,3    |
| Транспортна ширина                 | м     | 3       |
| Транспортна довжина                | м     | 7,2     |
| Діаметр котка                      | мм    | 500/530 |
| Кількість секцій                   | шт    | 5       |
| Рекомендована потужність трактора* | к. с. | 160–250 |
| Загальна вага**                    | кг    | 9770    |

\* залежить від умов роботи \*\* залежить від комплектації

# Я зробив максимум для більшого урожаю в цьому році

## обробіток ґрунту



**SWIFTERDISC**  
Дискатори



**ATLAS**  
Дискові борони



**FENIX**  
Універсальні культиватори



**VERSATILL**  
Універсальні культиватори



**SWIFTER**  
Передпосівні компактори



**KATOR**  
Ротаційна борона



**TERRALAND**  
Глибокорозпушувачі



**ACTROS**  
Комбіновані дисколапові культиватори



**GALAXY**  
Причіпні котки

## посів і удобрення



**OMEGA**  
Універсальні сівалки



**MATADOR**  
Сівалки для  
смугового посіву



**DIRECTO**  
Сівалки для  
прямого посіву



**FERTI-BOX**  
Бункери для  
добрих та насіння

## міжрядна культивация/ STRIP-TILL управління рослинними рештками



**ROW-MASTER**  
Міжрядні культиватори



**STRIP-MASTER**  
Культиватори для  
смугового обробітку



**STRIEGEL-PRO**  
Штригельні борони



**MULCHER**  
Роторні мульчувачі

**BEDNAR FMT, s. r. o.**  
Dlouhá Ves 188  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Česká republika



Ваш офіційний дилер



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness

info@bednar.com  
www.bednar.com